

KASTOwin A 5.6

Typ: Bandsäge
Automatisierung: automatisch
Schnittbereich: bis 560 mm



KASTOwin A 5.6


Die neuen Bandsägevollautomaten aus der Baureihe KASTOwin wurden konsequent zum Serien- und Produktionssägen von Vollmaterialien, Rohren und Profilen konzipiert, in Deutschland konstruiert und werden in unseren Werken in Achern / Nordschwarzwald und Schalkau / Thüringen in modernster Taktfertigung produziert.

Die einfache Bedienung und das durchdachte Materialhandling reduzieren die Nebenzeiten und schaffen so die besten Voraussetzungen für höchste Wirtschaftlichkeit.

- Einsatzspezifische Anpassung durch modulare Systemgestaltung
- Schnelle Bewegung durch Servoantriebe und Kugelrollspindeln für Materialvorschub und linear geführten Sägerahmen
- Automatische Bandführungsarmverstellung
- Schnelle und einfache Programmierung über Farb-Touchscreen
- Intelligente Steuerung für hohe Standzeiten der Sägebänder mit SmartControl
- Kettenmaßvorschub für kurze Serienabschnitte

[Prospekt-Download \(PDF 3.0 MB\)](#)

Wir beraten Sie gerne:



Hotline Vertrieb

Tel: [+49 7841 61-100](tel:+49784161100)

kasto@kasto.com

Technische Daten
KASTOwin A 5.6

Schnittbereich

Schnittbereich	560
	mm
Kleinste zu	10
sägende	mm
Abmessung	35
Kürzeste	mm
Reststücklänge	mm
Kürzeste	10
Abschnittlänge	mm
Schnittbereich	560
flach H x B	x
	560
	mm

Maße und Gewichte

Länge ca.	1.650
	mm
Breite ca.	3.340
	mm
Höhe	2.280
	mm
Gesamtgewicht ca.	3.800
	kg
Materialauflagehöhe	700
	mm

Leistungsmerkmale

Anschlusswert	8,0
	kW
Sägemotor, frequenzgeregelt	5,5
	kW
Schnittgeschwindigkeit	12
stufenlos regelbar	-
	150
	m/min
Materialvorschublänge	500
einfach	mm
Mehrfachvorschub	9.999
	mm
Sägebandabmessung	7.067
	x
	54
	x
	1,6
	mm
Schnittvorschub	elektrisch
	regelbar
	über
	Kugelrollspindel
Materialvorschub	Kugelrollspindel
Materialspannung	hydraulisch
Sägebandreinigung	durch
	leicht
	auswechselbare
	Drahtbürste,
	synchron
	zum
	Hauptantrieb
	angetrieben

Technische Änderungen vorbehalten